


The Domino C-Series Out Case Coder

Coding solutions for outer cases, trays and sacks



고해상도 대형문자용 잉크젯 마킹기
도미노 C-series Plus
박스에 직접 마킹으로 운영비용 감소와
효율적인 시스템으로 최적의 작업환경을 디자인하다!

Effectiveness & Economical Domino C-Series Plus

효과적인 비용절감을 계획 중이라면?
 구식/수동적 방법을 바꿔보고 싶다면?
 현재의 비능률적 생산환경을 개선해야 한다면?

고객님의 생산성, 효율성, 수익성 모두를 개선하기 위해 딱맞는 솔루션!
 도미노 고해상도 박스 마킹기, 소프트웨어, 소모품라인

- 안정된 작업수행 능력
- 공간의 제약을 받지 않는 컴팩트한 사이즈 & 세련된 디자인
- 간단하고 위생적인 잉크시스템으로 깨끗한 작업환경
- 실시간 필요한 만큼만 마킹 가능 - 불필요한 재고 NO!
- 스마트 컨트롤 기능으로 언제나 정확한 마킹 품질, 장비에러를 최소화



멀티헤드를 이용한 박스 코딩 예



낮은 박스트레이 코딩 예

잉크 관리 시스템

- 한눈에 들어오는 경광등, 라인의 상태를 실시간 체크하는 원격 중앙 모니터링을 통해 잉크 교체 신호를 편하고 신속하게 확인 가능한 스마트한 시스템
- 대용량의 잉크 용기로 (최대 3리터) 대규모 생산량 수용이 가능하며, 잦은 소모품교체가 필요 없음.
- 튼튼한 장비와, 업계 최대 용량 잉크, 스마트한 시스템으로 라인 정지 걱정없이 사용 가능



Domino. Do more.

Technical Specification

	C1000+	C3000+	C6000+
최대 라인(줄) 수 (표준 모드시)	8	8	8
최대 마킹 높이	17.5 mm (0.67")	35 mm (1.38")	70 mm (2.76")
바코드	가능	가능	가능
GS1 바코드			가능
그래픽	가능	가능	가능
컨트롤러 규격			
세로	295mm (15.55")	125mm (4.92")	370mm (14.56")
가로	113mm (4.44")	113mm (4.44")	113mm (4.44")
폭	125mm (4.92")	146mm (5.74")	160mm (6.29")
잉크 시스템 옵션			
200ml (Oil)	가능	가능	
2 Litre (Oil)	가능	가능	가능
멀티헤드 (Oil)	가능	가능	가능
원격헤드 기종 옵션	C1000+ X	C3000+ X	C6000+i, C6000+ V
잉크 베이스	200ml 베이스	2 Litre 베이스	멀티헤드 베이스
잉크 베이스 규격			
세로	360 mm (14.17")	507 mm (19.96")	453 mm (17.83")
가로	152 mm (5.98")	228 mm (8.97")	289 mm (11.38")
폭	108 mm (4.25")	139 mm (5.47")	227 mm (8.94")
무게 (No fluids 상태)	8 Kg (17.64 lbs)	10 Kg (22.04 lbs)	16 Kg (35.27 lbs)
옵션			
부속품 박스	가능	가능	가능
이중경광등			

기종 사양

구조	스테인레스 스틸
유저 인터페이스	그래픽 LCD
최대 라인 스피드	80 m/min (263 ft/min)해상도에따름
전기	단상, 90-240 V @ 50-60 Hz
작업 온도	10° - 45° C (41°-95° F)
습도 (불응축 시)	10% - 90%
기능	RS232, 이더넷, 잉크 아웃 경고
소프트웨어	도미노C-Series plus Pack

옵션

엔코더, 프린트헤드 가이드, 바닥 고정 스탠드, 잉크 아웃 경광등, 컨베이어 가이드, 인터페이스 도우미, 바코드 검사 키트

